

TURBO OPTIMA

1/10 BUGGY RADIO CONTROL OFF ROAD RACE CAR
INSTRUCTION MANUAL
組立/取扱説明書



※ご使用前にこの説明書を良くお読みになり十分に理解してください。

Before beginning assembly, please read these instructions thoroughly.

●本紙は組立て順に説明してあります。メンテナンスやパーツの交換の際に参考にしてください。メンテナンスや組立ての不慣れな方は、お買い求めの販売店もしくは当社ユーザー相談室までお問い合わせください。

●This instruction manual follows the model's order of assembly. Please keep and refer to this manual for maintenance or when replacing parts. Users unfamiliar with maintaining and assembling this model should contact their Kyosho distributor or hobby shop.

●メンテナンスやパーツ交換する際は、ビスや部品を無くさないように気を付けてください。

●Take care not to lose parts or screws etc. when performing maintenance or replacing parts.



※製品改良のため、予告なく仕様を変更する場合があります。*Specifications are subject to change without prior notice!

© Copyright 2024 KYOSHO CORPORATION / 禁無断転載複製

30619-MM07

(和英)
No. 30619

他にそろえる物 / ITEMS REQUIRED FOR OPERATION


1 組立てに必要な工具 Tools required




使用する工具の取扱いには、十分注意してください。
CAUTION: Handle tools carefully!

キットに入っている工具 TOOLS INCLUDED


■ 六角レンチ Hex Wrenches



■ OTW128B (b) / OTW129B (b) ショックレンチ Shock Wrench




■ 十字レンチ Cross Wrench



■ ネジロック Thread lock




■ OTW128B (a) / OTW129B (a) ショックレンチ Shock Wrench




一般的な工具 Tools


■ ラジオペンチ Needle Nose Pliers




■ ハサミ Scissors



■ ニッパー Wire Cutters



■ カッターナイフ Sharp Hobby Knife



アクセサリ ACCESSORIES


■ 瞬間接着剤 Instant Glue



■ ゴム系接着剤 Rubber Adhesive



■ No.36231 SP ナイフエッジリーマー SP KNIFE EDGE REAMER



下穴加工が不要で、直接1~15mmの
穴あけができる工具です。
No need to pre-drill!!
Drills neat 1~15mm holes directly!

■ 塗料 Paint

- ボディの塗装には
ポリカーボネイト用
塗料が必要です。
- For painting the body,
use polycarbonate
paints for models!




2 チャンネル1サーボ1ESC (スピードコントローラー) 無線操縦機 (プロポ) Radio transmitter with at least 2 channels for 1 servo 1 ESC (Electric Speed Controller).

- このキットには2チャンネル1サーボ1ESCのプロポが必要です。
- This kit requires a 2 channel radio control set with 1 servo and 1ESC.
- プロポの取扱いは、プロポに付属の説明書を参考にしてください。
- For more information on the transmitter, kindly refer to the instruction manual of the transmitter.

■ 送信機 Transmitter


No.82147
Syncro 2.4GHz送受信機セット
(ジャイロ内蔵受信機)
Syncro 2.4GHz Tx/Rx Set
(w/Gyro)




使用できるサーボ・受信機・アンプサイズ
Suitable servos, receiver, battery & electric speed controller

■ サーボ Servo

No.82273
サーボ KS-5031-09MW
SERVO




■ ESC (スピードコントローラー) Electric speed controller




■ 受信機 Receiver

No.82135
Syncro KR-331
受信機 (単品)
Receiver




No.82146
Syncro KRG-331
ジャイロ付受信機 (単品)
Receiver

■ バッテリー Battery



3 走行用バッテリー Battery



- No. 71322B KYOSHO SPEED HOUSE 7.2V - 22HV Ni-MH バッテリー
KYOSHO SPEED HOUSE 7.2V - 22HV Ni-MH Battery
- No. 71324B KYOSHO SPEED HOUSE 7.2V - 36HV Ni-MH バッテリー
KYOSHO SPEED HOUSE 7.2V - 36HV Ni-MH Battery
- No. GAB4202 Gens ace LiPo 4000 ストレートパック (60C/7.4V)
Gens ace LiPo 4000 Straight Pack (60C/7.4V)

■ 充電器 Battery Charger


使用するバッテリーに適した充電器を
使用してください。
Use the suitable battery charger
for your battery.

GAB4202を充電する場合は、
発火事故を防ぐためGAC0100D Gens
ace LiPo/バッテリープロテクターを必ず
使用してください。
Always use battery protector
GAC0100D Gens ace LiPo battery
protector when charging GAB4202.

4 モーター/ESC (スピードコントローラー) Motor / Electric speed controller



ブラシモーター Brushed Motor

- No.37021 Le Mans モーター
(ブラシ・30ターン)
Le Mans MOTOR
(Brushed/30Turn)
- No.82245 京商スピードハウス
KA060-91W ブラシモーター用
防水ESC 60A Sプラグ
KYOSHO SPEED HOUSE
KA060-91W Brushed WP
ESC 60A S-plug



ブラシレスモーター Brushless Motor

- No.37034 ルマン240ゴールドブラシレス
モーター 13.5T/4WD用
LLE MANS 240GOLD
Brushless Motor 13.5T
- No.37051B ルマン 240S ESC
(60A/MAX13.5ターン)
LE MANS 240S ESC
(60A/MAX13.5Turn)




組立て前の注意 / BEFORE YOU BEGIN

1 組立ての前に下記のことに注意してください。

- この説明書を良く読み、構造を理解する。
- キットの内容を確認する。
※万一不良、不足がありましたら、お買い求めの販売店か、当社「ユーザー相談室」までご連絡ください。
- 小さな部品の形やサイズを間違えないようにする。
図を参考にして確認しながら組立てる。

Before assembling, please read the following carefully:


- First, read this instruction manual and familiarise yourself with the model's construction.
- Check the kit contents. Should any parts be missing, contact the retail shop from where the model was purchased.
- Compare nuts, bolts, screws, etc to the "Actual Size" drawings on each page before fitting to ensure that you are installing the correct parts.



2 キットには、形や長さが違うビスや小物部品が多く入っています。説明書には原寸図がありますので確認してから組立ててください。

This kit contains screws and hardware in different metric sizes and shapes. Before using them, check the screws on the true-to-scale diagrams on the left side in each assembly step.

●小物部品のサイズ例 / OTHER HARDWARE




●ビスの種類 / SCREWS




3 品番の説明 Explanation of the part number


ランナー付プラスチックパーツの品番
Part number of plastic parts with a runner.



組み立て図
Assembly Instruction



異なるパーツがセットされている品番
Part number by which different parts are set selling.



Screws / ネジ類品



1-E025 x12
E-Ring (E2.5)
Eリング



1-E050 x1
E-Ring (E5.0)
Eリング



1-N2620 x2
Nut (M2.6x2.0)
ナット



1-N3024 x4
Nut (M3x2.4)
ナット



1-N3033N x20
Nut (M3x3.3) Nylon
ナット ナイロン



1-N4056FN x5
Nut (M4x5.6) Flanged Nylon
ナット フランジ ナイロン



1-S53003 x7
Set Screw (M3x3)
セットビス



1-S54004 x6
Set Screw (M4x4)
セットビス



OT241 ② x8
Cap Screw (M2x10)
キャップビス



1-S22608 x7
Cap Screw (M2.6x8)
キャップビス



1-S32606H x7
Flat Head Screw (Hex/M2.6x6)
サラビス (ヘックス)



OT241 ③ x6
Flat Head Screw (Hex/M2.6x8)
サラビス (ヘックス)




OT241 ④ x2
Flat Head Screw (Hex/M2.6x14)
サラビス (ヘックス)



1-S33008H x15
Flat Head Screw (Hex/M3x8)
サラビス (ヘックス)



1-S33012H x4
Flat Head Screw (Hex/M3x12)
サラビス (ヘックス)



1-S33015H x2
Flat Head Screw (Hex/M3x15)
サラビス (ヘックス)



1-S33018H x6
Flat Head Screw (Hex/M3x18)
サラビス (ヘックス)



OT242 ⑤ x4
Flat Head Screw (Hex/M3x45)
サラビス (ヘックス)




OT241 ⑥ x6
Flat Head Tapping Screw (M2.0x8)
サラタッピングビス



OT242 ⑦ x6
Flat Head Tapping Screw (M3x6)
サラタッピングビス



OT242 ⑧ x13
Flat Head Tapping Screw (M3x12)
サラタッピングビス



OT242 ⑨ x6
Flat Head Tapping Screw (M3x16)
サラタッピングビス



1-S13008H x6
Button Screw (Hex/M3x8)
ボタンビス (ヘックス)



1-S13010H x2
Button Screw (Hex/M3x10)
ボタンビス (ヘックス)



OT242 ⑩ x2
Button Head Tapping Screw (Hex/M3x8)
ボタンタッピングビス



1-S23006F x2
Cap Screw (M3x6/Flanged)
フランジキャップビス



OT242 ⑪ / OTB246 ⑫ x6
Flange BH TP Screw (M3x10)
フランジボタンタッピングビス



OT241 ⑬ x2
Washer M2.6x5x0.5
ワッシャー



1-W300805 x4
Washer M3x8x0.5
ワッシャー



OT222 ⑭ x4
Washer M5x12x0.15
ワッシャー



92643 x2
Snap Pin 4mm
スナップピン



92638 x2
Snap Pin 6mm
スナップピン



BRG007 x2
Shield Bearing (3x6x2.5)
シールドベアリング



BRG003 x2
Shield Bearing (4x8x3)
シールドベアリング




BRG001 x10
Shield Bearing (5x10x4)
シールドベアリング




BRG014 x4
Shield Bearing (10x15x4)
シールドベアリング

Rubber Parts, ETC / ラバーパーツ、その他



SC216B x2
Slipper Pad
スリッパパッド



OT223B x4
Diff Gasket
デフガスケット




ORG03B x8
O-Ring (P3/Orange)
Oリング (P3/オレンジ)



ORG03BK x1
O-Ring (P3/Black)
Oリング (P3/ブラック)




OT222 ⑮ x4
O-Ring (S05 4.5x1.5)
Oリング




OT205B ⑯ x2
Battery Sponge Tape
バッテリースポンジテープ




OT253 x4
Shock Gasket 12mm
ショックガスケット 12mm




OTW130 ⑰ x4
Seal Cartridge
シールカートリッジ



96441C x1
Sponge Tape (1x100x150)
スポンジテープ




OTT244MB ⑱ x4
Block Tire 50x83x36mm Medium
ブロックタイヤ 50x83x36mm ミディアム




OTT244MB ⑲ x4
Inner Sponge
インナースポンジ




SIL0100-3 x1
Silicone OIL #100
シリコンオイル #100



SC246B x2
Battery Strap (16X200mm)
バッテリーストラップ




OT206B ⑳ x1
GearCoverSponge
ギヤカバースポンジ



OT260 x1
Low Friction Belt
ローフリクションベルト




OTW128-01B **b** / OTW129-01B **b** x4
Seal Cartridge
シールカートリッジ



OTW128-01B **a** x2
Shock Case S
ショックケースS




OTW129-01B **a** x2
Shock Case L
ショックケースL




OTW123 **c** x2
Front Shock Spring Hard Gold
フロントスプリングHゴールド



OTW124 **c** x2
Rear Shock Spring Hard Gold
リヤスプリングHゴールド



OT239 x2
Front Shock Shaft
フロントショックシャフト




OT240B x2
Rear Shock Shaft
リヤショックシャフト




OT215G **c** x1
Joint Collar (Gold)
ジョイントカラー (ゴールド)




OT216G **b** x1
Motor Guard Joint (Gold)
モーターガードジョイント (ゴールド)




OT225B **a** x1
Main Gear Shaft
メインギヤシャフト



OT248 x2
Flange Shaft 3x26mm
フランジシャフト



OT249 x2
Flange Shaft 3x30mm
フランジシャフト




OTW130 **d** x4
Spring Adjuster
スプリングアジャスター




OT203B **a** x1
Servo Saver Tube
サーボセーバーチューブ



OT203B **b** x1
Servo Saver Spring
サーボセーバースプリング



OT208B **b** x1
Counter Pinion Gear
カウンターピニオンギヤ



OT224B **a** x4
Diff Shaft
デフシャフト



OT208B **i** x1
Spur Gear Crip
スパーギヤクリップ



OT212 x4
King Pin Flange Pipe
キングピンフランジパイプ




OT225B **d** x1
Slipper Spring Guide
スリッパースプリング ガイド



OT225B **e** x1
Slipper Spring
スリッパースプリング




OT225B **b** x2
Spacer 5x7x10mm
スペーサー




OT225B **c** x1
Counter Gear Shaft
カウンターギヤシャフト




OTB246 **e** x2
Driver Stop Washer
ドライバーストップワッシャー




PNGS4825 x1
Pinion Gear (25T-48P)
ピニオンギヤ




OT221B **a** x1
Final Pinion Gear 32T
ファイナルピニオンギヤ



OT221B **b** x1
Diff Gear 53T
デフギヤ



OT221B **c** x1
Counter Gear
カウンターギヤ




OT222 **a** x4
Diff Bevel Gear 13T
デフベベルギヤ




OT222 **b** x4
Diff Bevel Gear 10T
デフベベルギヤ



OT222 **c** x2
Bevel Shaft
ベベルシャフト




OT208B **g** x1
Pin 3x12mm
ピン



OT224B **b** x4
Pin 2x7mm
ピン



SC215B x2
Slipper Plate
スリッパプレート



OT231 **a** x4
Drive Washer
ドライブワッシャー



OT232B **a** x1
Servo Saver Shaft L
サーボセーバーシャフトL



OT232B **b** x1
Servo Saver Shaft R
サーボセーバーシャフトR



OT232B **c** x1
Saver Shaft Plate
セーバーシャフトプレート



OT241 **e** x8
M2.6 Counter Sink Washer
カウンターシンクワッシャー



OT231 **b** x4
Screw Pin (2x11xM4)
スクリューピン



SC240 x2
5.8mmxM2.6 Pivot Ball
5.8mmxM2.6ピボットボール



SC241 x6
5.8mmxM3 Pivot Ball
5.8mmxM3ピボットボール



OT232B **d** x2
Ball Nut S M2.6x4.8mm
ボールナットS



SC242B x2
4.8mmxM2.6 Ball Nut
4.8mmxM2.6ボールナット



W0201B x8
5.8 Steel Ball
5.8 スチールボール




OTW102B **a** x4
Pivot Ball 4.8mm M2.6
ピボットボール 4.8mm M2.6




OTW102B **b** x4
Adjust Ball 4.8mm
アジャストボール 4.8mm


Metal Parts / メタルパーツ



OT229B x2
Front Wheel Shaft
フロントホイールシャフト




OT230B x2
Rear Wheel Shaft
リアホイールシャフト




OT233B x2
Flange Shaft 3x54mm
フランジシャフト




OT247B x2
Flange Shaft 3x60mm
フランジシャフト



OT234 a x2
Tie Rod M3x50mm
タイロッド



OT234 b x4
Tie Rod M3x38mm
タイロッド




OT234 c x1
Steering Linkage Rod M2.6x36mm
ステアリングリンケージロッド




OT228B x2
Swing Shaft
スイングシャフト




OT272 x2
Swing Shaft B
スイングシャフトB



OT211B a x1
Knuckle Arm L
ナックルアームL




OT211B b x1
Knuckle Arm R
ナックルアームR




OT216G a x1
Motor Guard (Gold)
モーターガード(ゴールド)


OTW133GB x1
Center Under Guard
(Gold)
センターアンダーガード
(ゴールド)



OT219G x2
Main Chassis (Gold)
メインシャシー
(ゴールド)




OT213G x1
Front Under Guard (Gold)
フロントアンダーガード(ゴールド)




OT214G x2
Front Side Plate (Gold)
フロントサイドプレート
(ゴールド)




OT217G a x1
Front Shock Stay (Gold)
フロントショックステー(ゴールド)




OT217G b x1
Rear Shock Stay (Gold)
リアショックステー(ゴールド)




OT215G a x1
Rear Plate L (Gold)
リアプレートL(ゴールド)



OT215G b x1
Rear Plate R (Gold)
リアプレートR(ゴールド)




OT218GB a x1
Front Strut Plate (Gold)
フロントストラットプレート(ゴールド)



OT218GB b x1
Front Sus Plate (Gold)
フロントサスプレート(ゴールド)



OTW128B a / OTW129B a x1
Shock Wrench
ショックレンチ



OTW128B b / OTW129B b x1
Shock Tool
ショックツール




OTW102B c x1
Front Stabilizer
フロントスタビライザー



OTW102B d x1
Rear Stabilizer
リアスタビライザー

Plastic Parts / プラスチックパーツ




OT220 x1
Radio Plate
メカプレート



OT206B a x1
Chain Cover A
チェーンカバーA




1708B a x1
Antenna cap
アンテナキャップ




OT206B b x1
Chain Cover B
チェーンカバーB


1708B b x1
Antenna pipe
アンテナパイプ




OT201HB x2
Suspension Arm
サスペンションアーム




OT203B x1
Servo Saver
サーボセイバー




OTW102B x1
Stabilizer
スタビライザー




OT202B x1
Gear Box
ギヤボックス




OT204 x1
Hub Carrier
ハブキャリア



OT205B x1
Holder
ホルダー



OT207B **a** x1
Bumper
バンパー




OT206B x1
Chain Guide
チェーンガイド

OT207B **b** x1
MiniBumper
ミニバンパー



OT208B **b** x2
Pulley Case 32T
プーリーケース




OT208B **c** x2
Pulley Guide
プーリーガイド



OT208B **e** x1
Spur Gear 61T
スパーギヤ




OT208B **f** x1
Diff Case
デフケース




OTH245W x2
8 Hole Wheel 50mm (White)
8ホールホイール 50mm (ホワイト)




OT208B **d** x1
Idle Pulley
アイドルプーリー




OTB246 **c** x1
Helmet
ヘルメット



OT209 x2
Shock Piston
ショックピストン



OT210BKB x2
Shock Plastic Parts
ショックプラパーツ




LA43B x3
5.8mm Ball End
ボールエンド

1 デフギヤ Diff Gear

OPEN BAG Plastic BAG

1-W300805
M3x8x0.5




96512
Super Green Grease
スーパーグリーングリス



オプションパーツ Option Parts

OTW101C




1台に2個必要
Two required per car
Ball Diff (for Belt Drive / OPTIMA)
ボールデフ(ベルトドライブ用/オプティマ)

! フロント、リヤ各1個図のように組み立てます。
Assemble front and rear diff gears as per diagram.

FRONT


REAR



2 デフプーリー Diff Pully

チェーンドライブにする場合は別売のOT226ラダーチェーンが必要です。

OT226 ladder chain (sold separately) is required for the chain drive.




HEX Wrench
1.5mm

! 締めすぎ注意!
Do not over tighten!

1.5mm

OT241 a
Cap M2x10mm




! チェーンドライブの場合使用しません。
Not used with chain drive.

FRONT


REAR

! 2種類から選べます
You have TWO options to choose from:

ベルトドライブの場合 Belt Drive




チェーンドライブの場合 Chain Drive



! 好みに合わせデフ用の別売シリコンオイル5000～30000に対応しています。
Use Silicon Oil 5000 - 30000 (sold separately) to your preferred setting.


3 ギヤボックス Gear Box

! チェーンドライブの場合使用しません。
Not used with chain drive.




4 ギヤボックス Gear Box

オプションパーツ Option Parts Chain Drive



! チェーンの向きを図のようにセットします。
Set the direction of the chain as per diagram.

! 仮にシャフトを通します。
Temporarily insert shaft through.



Rear Diff

! シャフトを抜きます。
Remove shaft.

5

フロントバルクヘッド
Front BulkheadOPEN BAG
BOT202B⁴BRG014
10x15x4mm

Front Diff

オプションパーツ
Option Partsチェーンドライブの場合
Chain Drive! 向きに注意!
Note direction.BRG014
10x15x4mmOT202B²OT242⁶
M3x12mm TPOT242⁶
M3x16mm TP! 締めすぎ注意!
Do not over tighten!OT241⁵
M2x8mm TPOT206B³
! 向きに注意!
Note direction.オプションパーツ
Option Parts

OTW106

Carbon Front Sus Plate (OPTIMA)
カーボンフロントサスプレート (オプティマ)OT218GB⁵OT242⁶
M3x12mm TP

6


ドライブガイド
Drive GuideOT206B⁶OT206B¹! 図の位置に合わせます。
Align as per diagram.! 締めすぎ注意!
Do not over tighten!OT241⁵
M2x8mm TPOT206B⁴
! 向きに注意!
Note direction.OT206B²

7

リヤプレート、モーターガード Rear Plate Motor Guard

オプションパーツ Option Parts

OTW104GM



CNCモータープレート (ガンメタ/オプティマ)
CNC Motor Plate (Gunmetal/OPTIMA)

1-S32606H
M2.6x6mm

! ピン穴が水平になるようにセットします。
Set so pin holes are horizontal.

92643
R-Pin 4mm

OT225B **c**

1-S33008H
M3x8mm

1-S33008H
M3x8mm

OT215G **c**

OT215G **b**

OT216G **b**

OT216G **a**

8

メインシャシー Main Chassis

OT202B **1**

OT202B **1**

1-S33008H
M3x8mm

1-S33008H
M3x8mm

穴が内側になるようセットします。
Note hole position is inside.

!

OT219G


OT219G

1-S33008H
M3x8mm

OTW133GB

OT215G **a**

1-S33008H
M3x8mm



! 締めすぎ注意!
Do not over tighten!


1-S33008H
M3x8mm

OT242 **a**

1-S33008H
M3x8mm

オプションパーツ Option Parts


OTW103



カーボンリヤプレートL (オプティマ)
Carbon Rear Plate L (OPTIMA)

OPEN **BAG**
C

OTW112



OT205B **1**

OT213G

OTW102B **C**

OT242 **C**
M3x12mm TP




OT241 **C**
M2.6x8mm

重要! 向きに注意
Important!
Note the direction


 OT241 **e**
M2.6 Washer

穴を合わせます。
Align holes.



OT242
M3x8mm TP




10

サーボセーバー
Servo Saverオプションパーツ
Option Parts

OTW114

メタルサーボセイバー (オプティマ)
Metal Servo Saver (OPTIMA)


11

サーボセーバーリンク
Servo Saver Link

12 フロントサイドプレート Front Side Plate


オプションパーツ
Option Parts

OTW105




Carbon Front Side Plate (2pcs/OPTIMA)
カーボンフロントサイドプレート (2pcs/オプティマ)

! 締めすぎ注意!
Do not over tighten!




オプションパーツ
Option Parts

OTW118GMB




AI Front Upper Pivot (Gunmetal/OPTIMA)
アルミフロントアッパーピボット (ガンメタ/オプティマ)


13 カウンターギヤ Counter Gear



! 重要! 向きに注意
Important! Note the direction



向きに注意図のようにフランジを
外側にセットします。
Note direction of flange is set to
outside as per diagram.




シャフトの面まで締め込
みます。
Tighten to face of shaft.

オプションパーツ
Option Parts

SCW021B


x2pcs



HD Slipper Pad (Scorpion 2014)
HD スリッパパッド (2入/スコピオン2014)

UTW016

x2pcs



Dual Slipper Sheet (White/ULTIMA)
デュアルスリッパシート (ホワイト/アルティマ)

14

アッパーロッド Upper Rods

オプションパーツ
Option Parts

92413

Titanium Adjust Rod 38mm
チタンアジャストロッド 38mm


OTW12

Adjustable Rod(M)
アジャストロッド(M)

W0201H


Light Weight
軽量

5.8mm Hard Ball
5.8mm ハードボール



x2pcs

ショックレンチ
Shock Wrench



11

2x

Front

19.5mm

Rear

20.5mm

2x

重要! 向きに注意
Important!
Note the direction

15

ショックステー Shock Stay

OPEN BAG D

Rear

OT217G**b**

OT242 **c**
M3x12mm TP

1-N3024
Nut M3

Rear

1-S33012H
M3x12mm

1-S33018H
M3x18mm

オプションパーツ
Option Parts

OTW107

Carbon Front Shock Stay (OPTIMA)
カーボンフロントショックステー (オプティマ)

OTW108


Carbon Works Front Shock Stay (OPTIMA)
ワークスカーボンフロントショックステー (オプティマ)

OTW109



Carbon Rear Shock Stay (OPTIMA)
カーボンリアショックステー (オプティマ)

OTW132GM


HD Rear Shock Stay (7075/Gunmetal/OPTIMA)
HDリアショックステー (7075/ガンメタ/オプティマ)



! 下側の穴にセットします。
Set into lower hole.




18 フロントサスペンション Front Suspension




19 タイロッド Tie Rod

OPEN BAG E




1:1




オプションパーツ Option Parts

92416




Titanium Adjust Rod 50mm
チタンアジャストロッド 50mm


TBS0350




Turnbuckle Rod (Steel/3x50)
ターンバックルロッド (スチール/3x50)



20



21



オプションパーツ
Option Parts

OTW125C


Needs 2 sets per car. Spacer is required .
1台に2セット必要。スペーサーを指定位置に入れます。

Universal Swing Shaft (Optima)
ユニバーサルスイングシャフト (オプティマ)

x2pcs


22

リヤサスペンション
Rear Suspension




23

リヤスタビライザー
Rear Stabilizer





24





25





26 ショックツール Shock Tools OPEN BAG F






! 最後までしっかり入れます。
Put in tightly until the end.



27 ショックピストン Shock Pistons



シャフトの段差の
面までねじ込みます。
Stop to face of a
step of a shaft.



Rear
長い方
Long

Front
短い方
Short

! 向きに注意!
図のようにフランジが内側になります。
Note direction. Flange is on inside.

! 注意!
フロントのみ2mmスペーサーを内側にも入れます。
Insert 2mm spacer inside for Front Shock only.

Piston	A OT209	B OT209	C OT209
Low Traction	Front / 100		Rear / 100
STD Kit Standard キット標準	Front / 100		Rear / 100
High Traction		Front / Rear 200 - 350	


SIL0100-3





ショックオイル
Shock Oil

基本セットアップ / フロントA、リアCピストンにシリコンオイル#100。
グリップのいいコースでは前後ともBピストンにシリコンオイル#200-#350を使用できます。
Basic Setup / Front A and Rear C piston with silicon oil 100.
Font and Rear B piston with silicon oil 200 - 350 for Hi-traction track.

28 ショックオイル Shock Oil




29 ショックスプリング Shock Springs



30 ショックスプリング Shock Springs


Front

短い方
Short



Rear

長い方
Long



Kit Standard
キット標準

FRONT SPRING				
SOFT ←				→ HARD
S	MS	M	MH	H
SILVER OTW123 a	PINK UTW009 a	BLACK OTW123 b	YELLOW UTW009 b	GOLD OTW123 c
REAR SPRING				
SOFT ←				→ HARD
S	M	MM	MH	H
SILVER OTW124 a	BLACK OTW124 b	YELLOW UTW008 a	BLUE UTW008 b	GOLD OTW124 c


オプションパーツ Option Parts

UTW009




Fine Selection F Shock Spring Set (MS/MH/2pcs/Ultima)
ファインセレクションフロントショックスプリングセット
(MS/MH/2入/アルティマ)

OTW123




Front Shock Spring Set (S/M/H/2pcs/Optima)
フロントショックスプリングセット (S/M/H/2入/オプティマ)

UTW008



Fine Selection R Shock Spring Set (MM/MH/2pcs/Ultima)
ファインセレクションリヤショックスプリングセット
(M/MH/2入/アルティマ)


OTW124






Rear Shock Spring Set (S/M/H/2pcs/Optima)
リヤショックスプリングセット (S/M/H/2入/オプティマ)


31 ショック Shocks

! 締めすぎ注意!
Do not over tighten!






使用する受信機によっては折り曲げずに取り付ける。
詳しくはご使用になるプロポの説明書に従ってください。
Bending not required with all receivers.
Check your R/C system instruction manual for details.





ステアリングサーボ Steering Servo

ステアリングサーボのニュートラルを設定し、サーボ付属のネジでサーボホーンを取り付けます。
Make sure Steering servo is in neutral position before installing servo horn.



スパーギヤ
Spur Gear

向きに注意! 図の様にセットします。
Note the direction.
Set as per diagram.



オプションパーツ
Option Parts


OTW126B



スパーギヤ 51T/48P(ブラック/ブラシレスモーター用)
Spur Gear 51T/48P(Black/for Brushless Motor)

35

モーター
Motor



! 少量のグリスを付けます。
Use small amount of grease.

1-S23006F
M3x6mm

1-S53003
M3x3mm

! 平らな面にセットビスを締め込みます。
Firmly tighten the set screw onto the flat spots.

PNGS4825
25T

ORG03BK
P3

92643
4mm

36


タイヤ
Tires

OTT244MB OTT244MB **(b)**


OTH245W

x4pcs


37 ホイール Wheels



38 バッテリー Battery




オプションショートタイプバッテリー (使用できる最大バッテリーサイズW48xL100xH25mm)
Optional short-type battery (max size: W48xL100xH25mm).





39 ペイント Paint


- ① 塗装前に、洗剤で油やよごれを洗う。
Before painting, use a neutral detergent
to remove any oil residues and dirt.




- ② マスキングテープをアルファベット順に
図のように内側に貼ります。(A, B, C, D)
Apply masking tape from inside by alphabetic
order as shown below. (A, B, C, D)




- ③ マスキングテープをアルファベット順に
図のように内側に貼ります。(E, F)
Apply masking tape from inside by alphabetic
order as shown below. (E, F)




- ④ マスキングテープをアルファベット順に図のように内側に貼ります。(G, H)
Apply masking tape from inside by alphabetic
order as shown below. (G, H)



- ⑤ マスキングテープをアルファベット順に
図のように内側に貼ります。(I, J)
Apply masking tape from inside by alphabetic
order as shown below. (I, J)




- ⑥ マスキングテープをアルファベット
順に図のように内側に貼ります。
(K, L, M)
Apply masking tape from
inside by alphabetic
order as shown below.
(K, L, M)




40 ペイント Paint

- ⑦ マスキングテープをアルファベット順に
図のように内側に貼ります。(N, O)
Apply masking tape from inside by
alphabetic order as shown below. (N, O)



- ⑧ ■ をカットする。
Cut off shaded portion.




- ⑨ 塗り分けはパッケージ写真も
参考にしてください。
Refer to the pictures on the
box for the color scheme.


ポリカーボネイト用スプレーをお使いください。
Use spray for polycarbonate.




OTB246 ②



- ⑩ 塗装後、ボディ表面の保護ビニール
シートをはがしておく。
After painting, remove the
protective film from the
body shell.




⑪



OT206B ③

- 図のようにスポンジテープを貼ります。
Sponge tape is spread as shown in the figure.







41 デカール Decals

数滴の中性洗剤を混ぜた水でボディとステッカー糊面をぬらして位置決めした後、中の気泡を抜きます。
The water with which several drops of dish detergent was mixed again, a body and a sticker appearance page, wetting envoy then air bubble is removed.



! 番号順で貼るとスムーズに貼れます。
Apply in numbered order for best results.

図の位置に①から順にデカールをはる。
Apply the decals to the positions indicated in numerical order.


カッコの中は反対側用のデカールナンバーです。
The decal numbers between brackets are only for the opposite side.



OTB246 d





OTB248B b



OTB248B c








バッテリーの無い状態でバンパーを
持ちシャーシを吊り下げた状態が適
切なベルトの張りです。

The proper belt tension is when
you hold the bumper and hang the
chassis without the battery.



図のように合計10本のネジを緩めて
張りを調整します。

Tension can be adjusted by loosening a
total of 10 screws as shown in diagram.



チェーンが調整範囲を超えた場合1コマ
詰めてください。

If adjustment limit has been reached,
remove one chain.

TURBO OPTIMA SETUP AND MAINTENANCE MANUAL

ギヤ比
Gear Ratio

モーターや走行場所に合わせてピニオンギヤを交換してギヤ比を調整します。
Adjust gear ratio depending on your motor and track conditions.

計算式
Formula

$$\text{ギヤ比} = \frac{\text{スパーギヤ 61T}}{\text{ピニオンギヤ}} \times 3.79$$

Final Ratio = $\frac{\text{Spur Gear}}{\text{Pinion Gear}} \times 3.79$


GEAR RATIO CHART			
Pinion	Final Ratio	Pinion	Final Ratio
	Standard 61T		Standard 61T
16	14.4	24	9.62
17	13.6	25	9.24
18	12.8	26	8.88
19	12.2	27	8.55
20	11.6	28	8.25
21	11.0	29	7.96
22	10.5	30	7.70
23	10.0	31	7.46



デフオイル
Differential Oil

オプションパーツ
Option Parts

好みに合わせデフ用の別売シリコンオイル5000～30000に対応しています。
Use Silicon Oil 5000 – 30000 (sold separately) to your preferred setting.




ボールデフ
Ball Differential

オプションパーツ
Option Parts


1台に2個必要
Two required per car

OTW101C
Ball Diff (for Belt Drive / OPTIMA)
ボールデフ(ベルトドライブ用/オプティマ)



ショックスプリング
Shock Spring

オプションパーツ
Option Parts



- UTW009
Fine Selection F Shock Spring Set (MS/MH/2pcs/Ultima)
ファインセレクションフロントショックスプリングセット (MS/MH/2入/アルティマ)
- OTW123
Front Shock Spring Set (S/M/H /2pcs/Optima)
フロントショックスプリングセット (S/M/H/2入/オプティマ)
- UTW008
Fine Selection R Shock Spring Set (MM/MH/2pcs/Ultima)
ファインセレクションリヤショックスプリングセット (MM/MH/2入/アルティマ)
- OTW124
Rear Shock Spring Set (S/M/H /2pcs/Optima)
リヤショックスプリングセット (S/M/H/2入/オプティマ)

FRONT SPRING				
←SOFT				HARD→
S	MS	M	MH	H
SILVER OTW123	PINK UTW009	BLACK OTW123	YELLOW UTW009	GOLD OTW123

REAR SPRING				
←SOFT				HARD→
S	M	MM	MH	H
SILVER OTW124	BLACK OTW124	YELLOW UTW008	BLUE UTW008	GOLD OTW124

ショックオイル Shock Oil

オプションパーツ
Option Parts

基本セットアップ / フロントA、リヤCピストンにシリコンオイル#100。
グリップのいいコースでは前後ともBピストンにシリコンオイル#200-#350
を使用できます。

Basic Setup / Front A and Rear C piston with silicon oil 100.
Font and Rear B piston with silicon oil 200 -350 for Hi-traction track.



Piston	 OT209 ¹	 OT209 ²	 OT209 ³
Low Traction	Front / 100		Rear / 100
STD Kit Standard キット標準	Front / 100		Rear / 100
High Traction		Front / Rear 200 - 350	


オプションウイング取り付け Option Wing Installation

オプションパーツ
Option Parts

ボディに穴を開けます。
Make holes in the body




Cut
切り取ります



WING (Requires OT250 for installation / 取付にはOT250が必要)

SC224BKB / RB / WB / YB


BKB Black
RB Red
WB White
YB Yellow



Small Wing
スモールウイング


OT252BK / GR / OR / R / W / Y

BK Black R Red
GR Green W White
OR Orange Y Yellow




Wing
ウイング

OT250




Wing Stay
ウイングステー



FH M3x10mm x2pcs





x2pcs



R



分解図 / EXPLODED VIEW



TURBO OPTIMA Parts List

1-S32606H FH Flat Head Screw (Hex/M2.6x6/10pcs) サラビス (M2.6x6) (ヘックス/10入)	1-S33008H FH Flat Head Screw (Hex/M3x8/10pcs) サラビス (M3x8) (ヘックス/10入)	1-S33012H FH Flat Head Screw (Hex/M3x12/10pcs) サラビス (M3x12) (ヘックス/10入)
1-S33015H FH Flat Head Screw (Hex/M3x15/10pcs) サラビス (M3x15) (ヘックス/10入)	1-S33018H FH Flat Head Screw (Hex/M3x18/10pcs) サラビス (M3x18) (ヘックス/10入)	1-S13008H BH Button Head Screw (Hex/M3x8/10pcs) ボタンビス (M3x8) (ヘックス/10入)
1-S13010H BH Button Head Screw (Hex/M3x10/10pcs) ボタンビス (M3x10) (ヘックス/10入)	1-S22608 CAP Screw (M2.6x8/5pcs) キャップビス (M2.6x8/5入)	1-S23006F CAP Screw (M3x6/Flanged/5pcs) キャップビス (M3x6/フランジ付/5入)
1-S53003 Set Screw (M3x3/10pcs) セットビス (M3x3/10入)	1-S54004 Set Screw (M4x4/10pcs) セットビス (M4x4/10入)	1-N3024 Nut (M3x2.4/10pcs) ナット (M3x2.4/10入)
1-N3033N Nut (M3x3.3/5pcs) ナット (M3x3.3/5入)	1-N4056FNB Nut (M4x5.6/Flanged Nylon/5pcs) ナット (M4x5.6/フランジナイロン/5入)	1-E025 E-Ring (E2.5/10pcs) Eリング (E2.5/10入)
1-E050 E-Ring (E5.0/10pcs) Eリング (E5.0/10入)	1-W300805 Washer (3x8x0.5mm/10pcs) ワッシャー (3x8x0.5mm/10入)	FA511 Screw Pin 2x11xM4 (4pcs) スクリューピン 2x11xM4 (4入)
92638 Snap Pin (6mm/10pcs) スナップピン (6mm/10入)	92643 Snap Pin (4mm/10pcs) スナップピン (4mm/10入)	LA43B 5.8mm Ball End (12pcs) 5.8mm ボールエンド (12入)
ORG03B O-Ring (P3/Orange/10pcs) Oリング (P3/オレンジ/10入)	ORG03BK O-Ring (P3/Black/10pcs) Oリング (P3/ブラック/10入)	BRG001 Shield Bearing (5x10x4mm/4pcs) シールドベアリング (5x10x4mm/4入)
BRG003 Shield Bearing (4x8x3mm/4pcs) シールドベアリング (4x8x3mm/4入)	BRG007 Ball Bearing (3x6x2.5mm/2pcs) ボールベアリング (3x6x2.5mm/2入)	BRG014 Shield Bearing (10x15x4mm/2pcs) シールドベアリング (10x15x4mm/2入)
1708B Color Antenna (Black/4pcs) カラーアンテナ (ブラック/4入)		

OT201HB Hard Suspension Arm (OPTIMA/2pcs) ハードサスペンションアーム (オプティマ/2pcs)	OT202B Gear Box (OPTIMA) ギヤボックス (オプティマ)
OT203B Servo Saver (OPTIMA) サーボセイバー (オプティマ)	OT204 Hub Carrier (OPTIMA) ハブキャリア (オプティマ)
OT205B Holder (OPTIMA) ホルダー (オプティマ)	
OT206B Chain Guide (OPTIMA/for High Ratio) チェーンガイド (OPTIMA/ハイレジオ対応)	
OT207B Bumper (OPTIMA) バンパー (オプティマ)	
OT208B Diff Gear Case & Pulley (OPTIMA) デフギヤケース&プーリー (オプティマ)	

※ 一部パーツ販売していないパーツがあります。
 その場合、代替パーツ品番が記入されています。
 Note that some parts are not sold as spare parts!


※ スペア/オプションパーツ価格はWEBサイトをご覧ください。
 Please see the website for spare & option parts prices.

www.kyosho.com



TURBO OPTIMA Parts List


OT209



E2.5 Clip x6pcs

Shock Piston (OPTIMA)
ショックピストン (オプティマ)


OT210BKB



CAP M2.6x8mm x2pcs

Shock Plastic Parts (Black/OPTIMA)
ショックプラパーツ (ブラック/オプティマ)

OT211B



Knuckle Arm (L/R/OPTIMA)
ナックルアーム (L/R/オプティマ)


OT212



BH M3x8mm


King Pin Flange Pipe (OPTIMA)
キングピンフランジパイプ (オプティマ)

OT213G




Front Under Guard (Gold/OPTIMA)
フロントアンダーガード (ゴールド/オプティマ)

OT214G




Front Side Plate (Gold/2pcs/OPTIMA)
フロントサイドプレート (ゴールド/オプティマ)

OT215G



Rear Plate (Gold/OPTIMA)
リヤプレート (ゴールド/オプティマ)


OT216G



FH M2.6x6 x2pcs


Motor Guard (Gold/OPTIMA)
モーターガード (ゴールド/オプティマ)

OT217G



Shock Stay (Gold/OPTIMA)
ショックステー (ゴールド/オプティマ)

OT218G




Front Plate (Gold/OPTIMA)
フロントプレート (ゴールド/オプティマ)

OT219G




Main Chassis (Gold/OPTIMA)
メインシャシー (ゴールド/オプティマ)

OT220




Radio Plate (OPTIMA)
メカプレート (オプティマ)

OT221B




Gear Set (OPTIMA)
ギヤセット (オプティマ)

OT222




Gear Shaft Set (OPTIMA)
ギヤシャフトセット (オプティマ)

OT223B




Gear Shaft Set (OPTIMA)
デフガセット (4入り/オプティマ)

OT224B



Diff. Shaft (2pcs/OPTIMA)
デフシャフト (2入/オプティマ)

OT225B




Gear Shaft Set (OPTIMA)
ギヤシャフトセット (オプティマ)

OT228B



Swing Shaft (2pcs/OPTIMA)
スイングシャフト (2入/オプティマ)

OT272



Swing Shaft 64.7mm (2pcs/OPTIMA Mid)
スイングシャフト 64.7mm (2入/オプティマミッド)

OT229B




Front Wheel Shaft (2pcs/OPTIMA)
フロントホイールシャフト (2入/オプティマ)

OT230B



Rear Wheel Shaft (2pcs/OPTIMA)
リアホイールシャフト (2入/オプティマ)

OT231



Wheel Hub Set (2pcs/OPTIMA)
ホイールハブセット (2入/オプティマ)

TURBO OPTIMA Parts List

OT232B

a Servo Saver Shaft (OPTIMA)
サーボセーバーシャフト (オブティマ)

b x2pcs
c x4pcs

OT234

a x2pcs
b x4pcs

Tie-Rod (OPTIMA)
タイロッド (オブティマ)

OT239

Front Shock Shaft (2pcs/OPTIMA)
フロントショックシャフト (2入/オブティマ)

OT240B

Rear Shock Shaft (2pcs/OPTIMA)
リアショックシャフト (2入/オブティマ)

OT241

a CS M2x10mm x10pcs
b FH TP M2x8mm x8pcs
c FH M2.6x8mm x8pcs
d FH M2.6x14mm x4pcs
e x8pcs
f M2.6x5x0.5mm x4pcs

M2/2.6 Screw Set (OPTIMA)
M2/2.6 スクリューセット (オブティマ)

OT242

a FH M3x45mm x4pcs
b FH TP M3x6mm x8pcs
c FH TP M3x12mm x16pcs
d FH TP M3x16mm x8pcs
e BH TP M3x8mm x4pcs

M3 Screw Set (OPTIMA)
M3 スクリューセット (オブティマ)

OT233B

Flange Shaft 3x54mm (2pcs/OPTIMA)
フランジシャフト3x54mm (2入オブティマ)

OT247B

Flange Shaft 3x60mm (2pcs/OPTIMA)
フランジシャフト3x60mm (2入オブティマ)

OT248

Flange Shaft 3x26mm (2pcs/OPTIMA)
フランジシャフト3x26mm (2入オブティマ)

OT249

Flange Shaft 3x30mm (2pcs/OPTIMA)
フランジシャフト3x30mm (2入オブティマ)

OT253

Shock Gasket 12mm (4pcs)
ショックガスケット 12mm (4入)

OT260

Low Friction Belt (OPTIMA Mid)
ローフリクションベルト (オブティマミッド)

OTB246

a Driver Doll (OPTIMA)
ドライバー人形 (オブティマ)

b x1pcs
F BH TP M3x10mm

c x2pcs
Driver Stop Washer

OTB248B

a Non-Decoration Body (TURBO OPTIMA)
ノンデコレーションボディ (ターボ オブティマ)

OTW128B

a x2pcs
b x2pcs
Gold x2pcs
c x2pcs
d x2pcs
e x2pcs
f x2pcs
g x2pcs
h x2pcs
i x2pcs
j x2pcs
k x2pcs
l x2pcs
m x2pcs
n x2pcs
o x2pcs
p x2pcs
q x2pcs
r x2pcs
s x2pcs
t x2pcs
u x2pcs
v x2pcs
w x2pcs
x x2pcs
y x2pcs
z x2pcs

Gold Front Damper (OPTIMA)
ゴールドフロントダンパー (オブティマ)

OTW129B

a x2pcs
b x2pcs
Gold x2pcs
c x2pcs
d x2pcs
e x2pcs
f x2pcs
g x2pcs
h x2pcs
i x2pcs
j x2pcs
k x2pcs
l x2pcs
m x2pcs
n x2pcs
o x2pcs
p x2pcs
q x2pcs
r x2pcs
s x2pcs
t x2pcs
u x2pcs
v x2pcs
w x2pcs
x x2pcs
y x2pcs
z x2pcs

Gold Rear Damper (OPTIMA)
ゴールドリアダンパー (オブティマ)

OTW128-01B

a x2pcs
b x2pcs

Front Shock Case (Gold/2pcs/OPTIMA)
フロントショックケース (ゴールド/2入/オブティマ)

OTW129-01B

a x2pcs
b x2pcs

Rear Shock Case (Gold/2pcs/OPTIMA)
リアショックケース (ゴールド/2入/オブティマ)

OTW133GB

Center Under Guard (Gold/OPTIMA)
センターアンダーガード (ゴールド/オブティマ)

OTW130

a x2pcs
b x2pcs

Spring Adjuster (Black/2pcs)
スプリングアジャスター (ブラック/2入)

SC215B


Slipper Plate (2pcs/Scorpion 2014)
スリッパプレート (2入/スコロピオン 2014)

SC216B

Slipper Pad (2pcs/Scorpion 2014)
スリッパパッド (2入/スコロピオン 2014)


TURBO OPTIMA Parts List

OTW102B



Stabilizer (OPTIMA)
スタビライザー (オブティマ)

SC240



5.8mmxM2.6 Pivot Ball(8pcs)
5.8mmxM2.6 ピボットボール(8入)

SC241




5.8mmxM3.0 Pivot Ball(4pcs)
5.8mmxM3.0 ピボットボール(4入)

SC242B



4.8mmxM2.6 Ball Nut(2pcs)
4.8mmxM2.6 ボールナット(2入)

SC246B



Battery Strap (16X200mm/2pcs)
バッテリーストラップ (16X200mm/2入)

UT017



M3x6 Tapered Washer(10pcs)
M3x6 テーパーワッシャー(10入)

W0201B



5.8φ Steel Ball(10Pcs)
5.8φ スチールボール(10Pcs)

PNGS4825



Steel Pinion Gear(25T-48P)
スチールピニオンギヤ(25T-48P)

96441C



Sponge Tape(1x100x150)
スポンジテープ(1x100x150)

SIL0100-3




Silicone Oil #100 (30cc)
シリコンオイル#100 (30cc)

96512




Super Green Grease (2gx2)
スーパーグリーングリス超高压タイプ (2gx2)

OTT244 MB



Block Tire 50x83x36mm(2pcs/OPTIMA)
ブロックタイヤ50x83x36mm(2入/オブティマ)

OTH245 W



8Hole Wheel 50mm(2pcs/OPTIMA)
8穴ホイール50mm (2入/オブティマ)


TURBO OPTIMA Option Parts List

OT226




Radder Chain
ラダーチェーン

OTW12




Adjustable Rod(M/2pcs)
アジャストロッド(M/2入)

OTW101C




Ball Diff (for Belt Drive / OPTIMA)
ボールデフ(ベルトドライブ用/オブティマ)

OTW103




Carbon Rear Plate L (OPTIMA)
カーボンリアプレートL (オブティマ)

OTW104GM




CNC Motor Plate (Gunmetal/OPTIMA)
CNCモータープレート(ガンメタ/オブティマ)

OTW105




Carbon Front Side Plate (OPTIMA)
カーボンフロントサイドプレート (オブティマ)

OTW106




Carbon Front Sus Plate (OPTIMA)
カーボンフロントサスプレート (オブティマ)


OTW107




Carbon Front Shock Stay (OPTIMA)
カーボンフロントショックステー (オブティマ)




OTW108



Carbon Works Front Shock Stay (OPTIMA)
ワークスカーボンフロントショックステー (オブティマ)




OTW109



Carbon Rear Shock Stay (OPTIMA)
カーボンリアショックステー (オブティマ)

OTW112



Hard Front Support (7075/OPTIMA)
ハードフロントサポート (7075/オブティマ)


OTW111B



Hard Main Chassis (7075/OPTIMA/2pcs)
ハードメインシャシー (7075/オブティマ/2入)


TURBO OPTIMA Option Parts List

OTW110B




カーボンメカプレート (オブティマ)
Carbon Radio Plate (OPTIMA)

OTW114




Metal Servo Saver (OPTIMA)
メタルサーボセイバー (オブティマ)

OTW115GM




Aluminum Mech Post (Gunmetal/OPTIMA)
アルミメカポスト (ガンメタ/オブティマ)

OTW116GMB




Aluminum Front Hub (Gunmetal/OPTIMA)
アルミフロントハブ (ガンメタ/オブティマ)

OTW117GMB




Aluminum Rear Hub Carrier (Gunmetal/OPTIMA)
アルミリアハブキャリア (ガンメタ/オブティマ)

OTW118GMB



AI Front Upper Pivot (Gunmetal/OPTIMA)
アルミフロントアッパーピボット (ガンメタ/オブティマ)

OTW119GMB



Aluminum Servo Mount (Gunmetal/OPTIMA)
アルミサーボマウント (ガンメタ/オブティマ)

OTW125C




Universal Swing Shaft (Optima)
ユニバーサルスイングシャフト (オブティマ)

OTW126B




Spur Gear 51T/48P (Black/for BLS Motor)
スパーギヤ 51T/48P (ブラック/ブラシレスモーター用)

OTW127




Wide Wheel Hex Driver (2+1mm/OPTIMA)
ワイドホイールハブセット (2+1mm/2入/オブティマ)

OTW133SB




Center Under Guard (Silver/OPTIMA)
センターアンダーガード (シルバー/オブティマ)

SCW021B




HD Slipper Pad (2pcs)
HDスリッパパッド (2入)

UTW016



Dual Slipper Sheet (White/2pcs)
デュアルスリッパシート (ホワイト/2入)

LA43H / RB



Ball End (5.8mm/Hard/12pcs)
ボールエンド (5.8mm/ハード/12入)

TBS0350



Turnbuckle Rod (Steel/3x50/2pcs)
ターンバックルロッド (スチール/3x50/2入)

92413



Titanium Adjust Rod 38mm (2pcs)
チタンアジャストロッド 38mm (2入)

92416




Titanium Adjust Rod 50mm (2pcs)
チタンアジャストロッド 50mm (2入)

1-N4045F



Nut (M4x4.5) Flanged (10pcs)
ナット (M4x4.5) フランジ (10入)

1-N4045 FA-GM



Nut (M4x4.5) Flanged (Alumi/Gunmetal/4pcs)
ナット (M4x4.5) フランジ (アルミ/ガンメタ/4入)

W0141VB



M3x6 Tapered Washer (Blue/10pcs)
M3x6 テーパーワッシャー (ブルー/10入)


W0201H



5.8mm Hard Ball
5.8mm ハードボール


WING (Requires OT250 for installation / 取付にはOT250が必要)

SC224BKB / RB / WB / YB




Small Wing
スモールウイング

OT252BK / GR / OR / R / W / Y



Wing
ウイング

OT250



Wing Stay
ウイングステー




OTW158



5.8mm Pillow Ball (64Titanium/12pcs)
5.8mm ピロボール (64チタン/12入)


TURBO OPTIMA Option Parts List

OT210R




Shock Plastic Parts (Red/OPTIMA)
ショックプラパーツ(レッド/オブティマ)

OTW151




Gunmetal Front Damper (2pcs / OPTIMA MID)
ガンメタルフロントダンパー (2入 / オプティマミッド)

OTW152




Gunmetal Rear Damper (2pcs / OPTIMA MID)
ガンメタルリヤダンパー (2入 / オプティマミッド)

UTW009




Fine Selection F Shock Spring Set(MS/MH/Ultima)
ファインセレクションフロントショックスプリングセット
(MS/MH/アルティマ)

UTW008




Fine Selection R Shock Spring Set(MM/MH/Ultima)
ファインセレクションリヤショックスプリングセット
(MM/MH/アルティマ)

OTW123



Front Shock Spring Set(S/M/H /2p/OPTIMA)
フロントショックスプリングセット (S/M/H /2入/オブティマ)

OTW124



Rear Shock Spring Set(S/M/H /2p/OPTIMA)
リヤショックスプリングセット (S/M/H /2入/オブティマ)

Kit Standard
キット標準

FRONT SPRING				
SOFT ←				→ HARD
S	MS	M	MH	H
SILVER OTW123a	PINK UTW009a	BLACK OTW123b	YELLOW UTW009b	GOLD OTW123c
REAR SPRING				
SOFT ←				→ HARD
S	M	MM	MH	H
SILVER OTW124a	BLACK OTW124b	YELLOW UTW008a	BLUE UTW008b	GOLD OTW124c


OTW153



OTW154




OTW151-01



Front Shock Case (Gunmetal/2pcs/OPTIMA MID)
フロントショックケース(ガンメタ/2入/ オプティマミッド)


OTW152-01



Rear Shock Case (Gunmetal/2pcs/OPTIMA MID)
リヤショックケース(ガンメタ/2入/ オプティマミッド)

OT235R


RED



Front Shock (Red/OPTIMA)
フロントショック(レッド/オブティマ)

OT236R

RED



Rear Shock (Red/OPTIMA)
リヤショック(レッド/オブティマ)

BIG BORE SHOCKS

W5309GMB

※スプリング別売
※Spring are sold separately



VVC Triple Cap Thread Big Bore Shock Set (30)
WCTリプルキャップスレッドビッグボアショックセット(30)


W5310GMB

※スプリング別売
※Spring are sold separately




VVC Triple Cap Thread Big Bore Shock Set (30)
WCTリプルキャップスレッドビッグボアショックセット(30)

W5309-34




Big Bore Spring(L=44/3.4/2pcs)
ビッグボアスプリング(L=44/3.4/2入)

W5309-36




Big Bore Spring(L=44/3.55/2pcs)
ビッグボアスプリング(L=44/3.55/2入)

W5310-21



Big Bore Spring(L=63/2.1/2pcs)
ビッグボアスプリング(L=63/2.1/2入)

W5310-22



Big Bore Spring(L=63/2.2/2pcs)
ビッグボアスプリング(L=63/2.2/2入)

PNGS4820 ~ PNGS4836

Steel Pinion Gear 1/48 Pitch
スチールピニオンギヤ 1/48ピッチ







Steel Pinion Gear

※KIT STD


PNGS4820 20T	PNGS4829 29T
PNGS4821 21T	PNGS4830 30T
PNGS4822 22T	PNGS4831 31T
PNGS4823 23T	PNGS4832 32T
PNGS4824 24T	PNGS4833 33T
※PNGS4825 25T	PNGS4834 34T
PNGS4826 26T	PNGS4835 35T
PNGS4827 27T	PNGS4836 36T
PNGS4828 28T	

TURBO OPTIMA Option Parts List





50 mm Tires / Wheels

OTT244 SB / H  SB Soft H Hard Block Tire 50x83x36mm(2pcs/OPTIMA) ブロックタイヤ50x83x36mm(2入/オプティマ)	UTH002 GR / WT / Y  GR Green WT White Y Yellow 8D Rear Wheel 50mm 8D リヤホイール	
OTH245 BK / SCB / Y BK Black SCB Satin Y Yellow  8Hole Wheel 50mm(2pcs/OPTIMA) 8穴ホイール50mm(2入/オプティマ)	OTH246 W / Y W White Y Yellow  8SP Wheel 50mm (2pcs/OPTIMA MID) 8SP ホイール50mm(2入/オプティマミッド)	OTW131  x2pcs Mold Inner Sponge (50mm/Hard/OPTIMA) モールドインナー sponge(50mm/ハード/オプティマ)


2.2 inch Tires / Wheels

OTH247 WB / YB For 2.2 Front Tire x2pcs  2.2in Dish Front Wheel 2.2インチ ディッシュ フロント ホイール W White Y Yellow	FAT201 SB For 2.2 Front Tire  2.2in Front Tire 2.2インチ フロントタイヤ a x2pcs b x2pcs SB Soft
OTH248 WB / YB For 2.2 Rear Tire x2pcs  2.2in Dish Rear Wheel 2.2インチ ディッシュ リヤ ホイール W White Y Yellow	FAT202 SB For 2.2 Rear Tire  2.2in Rear Tire 2.2インチ リヤタイヤ a x2pcs b x2pcs SB Soft


Brushless Motor

37051B  for Brushless Motor LE MANS 240S ESC(60A/MAX 13.5T) ル・マン 240S ESC(60A/MAX 13.5ターン)	82262-200  for Brushless Motor Racing Sensor Cable 200mm レーシングセンサーケーブル 200mm
37032  LE MANS 240S Brushless Motor (15.5T) ル・マン 240S ブラシレスモーター 15.5T	37034  LE MANS 240 GOLD Brushless Motor 13.5T ル・マン 240 ゴールド ブラシレスモーター 13.5T

Brushled Motor


70703  540Class Motor G2X(Single 20T) 540クラス モーター G2X(シングル 20T)	82245  for Brushled Motor 60A Brushed ESC KSH KA060-91W KA060-91W ブラシモーター用防水ESC 60A
--	---

OTB245




ノンデコレーションボディ(オプティマ)
Non-Decoration Body(OPTIMA)

BODY (Requires OT251B for installation / 取付にはOT251Bが必要)


OTB247GR / Y / W / OR / BK / R GR Peppermint Green Y Yellow W White OR Orange BK Black R Red  a Pivot Screw 2.6x8mm x2 Pan Head Screw (M2.6x4) x2 Button Screw (Hex/M3x5) x2 Button Screw (Hex/M3x10) x2 Flat Head Screw (Hex/M2.6x6) x6 Washer M2.6x5x0.5 x4 Cap Screw (M2.6x8) x12 Cap Screw (M2.6x12) x1 Snap Pin 6mm x3 Body (JAVELIN) ボディ (ジャベリン)
--

OT251B



Aluminum Roll Bar
アルミロールバー

x2
Flat Head Screw
(Hex/M3x8)



バッテリー BATTERY

品番 No.	パーツ名 Part Names	内容 Description
71322B	SPEED HOUSE 7.2V 22HV Ni-MH バッテリー SPEED HOUSE 7.2V 22HV Ni-MH Battery	高出力タイプ Ni-MH バッテリー High power type Ni-MH battery.

品番 No.	パーツ名 Part Names	内容 Description
71324B	SPEED HOUSE 7.2V 36HV Ni-MH バッテリー SPEED HOUSE 7.2V 36HV Ni-MH Battery	大容量、高出力タイプ Ni-MH バッテリー High capacity and high power type Ni-MH battery.
GAB4202	Gens ace LiPo 4000 ストレートバック (60C/7.4V) GA-B-60C-4000- 2S1P-HardCase-8	リポバッテリー Li-Po Battery 高出力タイプバッテリー High power type battery



ケミカル・オイル CHEMICAL・OIL

品番 No.	パーツ名 Part Names	内容 Description
96162	リングギヤグリス (3g) Ring Gear Grease (3g)	フッ素樹脂特殊グリス Fluorine special grease. ギヤの磨耗を減少 Reduces wearing of gear
96508	HG ジョイントグリス HG Joint Grease	ジョイント部用グリス Grease for joint part. 金属パーツの干渉部に使用 磨耗を抑える Use into metal joint parts. Reduces the wear
96512	スーパーグリーングリス (2g/2 入) Super Green Grease (2g/2pcs)	駆動部分用グリス Grease for drive part.

品番 No.	パーツ名 Part Names	内容 Description
96501	デフギヤグリス #1000 Diff. Gear Grease #1000	
96502	デフギヤグリス #3000 Diff. Gear Grease #3000	
96503	デフギヤグリス #5000 Diff. Gear Grease #5000	
96504	デフギヤグリス #15000 Diff. Gear Grease #15000	
96505	デフギヤグリス #30000 Diff. Gear Grease #30000	

シリコンオイル SILICONE OIL

品番 No.	パーツ名 Part Names	内容 Description
SIL 0100-3	シリコンオイル#100 (30cc) Silicone Oil #100 (30cc)	ダンパー用 for shocks.
SIL 0200-3	シリコンオイル#200 (30cc) Silicone Oil #200 (30cc)	
SIL 0300-8	シリコンオイル#300 (80cc) Silicone Oil #300 (80cc)	
SIL 0350-8	シリコンオイル#350 (80cc) Silicone Oil #350 (80cc)	
SIL 0400-8	シリコンオイル#400 (80cc) Silicone Oil #400 (80cc)	
SIL 0450-8	シリコンオイル#450 (80cc) Silicone Oil #450 (80cc)	
SIL 0500-8	シリコンオイル#500 (80cc) Silicone Oil #500 (80cc)	
SIL 0550-8	シリコンオイル#550 (80cc) Silicone Oil #550 (80cc)	
SIL 0600-8	シリコンオイル#600 (80cc) Silicone Oil #600 (80cc)	
SIL 0650-8	シリコンオイル#650 (80cc) Silicone Oil #650 (80cc)	
SIL 0700-8	シリコンオイル#700 (80cc) Silicone Oil #700 (80cc)	
SIL 0750-8	シリコンオイル#750 (80cc) Silicone Oil #750 (80cc)	
SIL 0800-8	シリコンオイル#800 (80cc) Silicone Oil #800 (80cc)	
SIL 0850-8	シリコンオイル#850 (80cc) Silicone Oil #850 (80cc)	

品番 No.	パーツ名 Part Names	内容 Description
SIL 2000B	シリコンオイル#2000 (40cc) Silicone Oil #2000 (40cc)	デフ用 for diffs.
SIL 3000B	シリコンオイル#3000 (40cc) Silicone Oil #3000 (40cc)	
SIL 4000B	シリコンオイル#4000 (40cc) Silicone Oil #4000 (40cc)	
SIL 5000B	シリコンオイル#5000 (40cc) Silicone Oil #5000 (40cc)	
SIL 6000B	シリコンオイル#6000 (40cc) Silicone Oil #6000 (40cc)	
SIL 7000B	シリコンオイル#7000 (40cc) Silicone Oil #7000 (40cc)	
SIL 8000B	シリコンオイル#8000 (40cc) Silicone Oil #8000 (40cc)	
SIL 9000B	シリコンオイル#9000 (40cc) Silicone Oil #9000 (40cc)	
SIL 10000B	シリコンオイル#10000 (40cc) Silicone Oil #10000 (40cc)	
SIL 15000B	シリコンオイル#15000 (40cc) Silicone Oil #15000 (40cc)	
SIL 20000B	シリコンオイル#20000 (40cc) Silicone Oil #20000 (40cc)	
SIL 30000B	シリコンオイル#30000 (40cc) Silicone Oil #30000 (40cc)	
SIL 40000B	シリコンオイル#40000 (40cc) Silicone Oil #40000 (40cc)	
SIL 50000B	シリコンオイル#50000 (40cc) Silicone Oil #50000 (40cc)	

品番 No.	パーツ名 Part Names	内容 Description
SIL 60000B	シリコンオイル#60000 (40cc) Silicone Oil #60000 (40cc)	デフ用 for diffs.
SIL 100000B	シリコンオイル#100000 (40cc) Silicone Oil #100000 (40cc)	
SIL 200000	シリコンオイル#200000 (40cc) Silicone Oil #200000 (40cc)	
SIL 300000	シリコンオイル#300000 (40cc) Silicone Oil #300000 (40cc)	
SIL 500000	シリコンオイル#500000 (40cc) Silicone Oil #500000 (40cc)	
SIL 1000000	シリコンオイル#1000000 (20cc) Silicone Oil #1000000 (20cc)	

アクセサリ ACCESSORY

品番 No.	パーツ名 Part Names	内容 Description
36218	ダンパーピットスタンド (マグネット付) Shock Absorber Pits Holder W/Magnet	ダンパーの作業時に最適なスタンド Suitable Stand for shock maintenance
36231	SP ナイフエッジリーマー SP Knife Edge Reamer	ボディのマウント用穴開けに便利 Tool for making holes on bodies.
GAC0100D	Gens ace LiPo バッテリープロテクター (2-6セル/充電用) Gens ace LiPo Battery Protector (2-6cell/for Charging)	充電時の LiPo バッテリーを守るプロテクター Protector that protects the LiPo battery when charging
GAC0101	Gens ace LiPo バッテリーセーフバッグ (BOXタイプ) Gens ace LiPo Battery Safe Bag (BOX type)	充電時、保管時に便利な保護バッグ Protective bag that is convenient for charging and storage

品番 No.	パーツ名 Part Names	内容 Description
72002B	SPEED HOUSE C-02B ACピークチャージャー SPEED HOUSE C-02B AC PEAK CHARGER	出力 1A の NiMH 用オートカット充電器。 1A Output Auto Cut-Off Charger.
80907	KYOSHO SPEED HOUSE マルチバッテリーチェッカー KYOSHO SPEED HOUSE MULTI BATTERY CHECKER	バッテリーのコンディションを簡単計測 Easy measurement of battery condition
72204	7.2V NiMH 用 USB チャージャー 7.2V USB Charger for NiMH	S プラグの NiCd または NiMH バッテリー専用 の USB デルタピーク方式オートカット充電器。 USB Charger for 7.2V NiMH battery packs(Super Plug Type).

※ 一部パーツ販売していないパーツがあります。
その場合、代替パーツ品番が記入されています。
Note that some parts are not sold as spare parts!

※ スペア/オプションパーツ価格はWEBサイトをご覧ください。
Please see the website for spare & option parts prices.

www.kyosho.com



京商スペアパーツ・オプションパーツの購入方法



※これらの購入方法は日本国内に限らせていただきます

- 部品をこわしたり、なくしてしまった場合でもスペアパーツやオプションパーツを購入し、元どおりに直す事ができます。
- パーツはお店で直接購入していただくか、お店に行けない場合は、京商オンラインショップで購入することができます。

※お支払い方法により発送手数料が異なります。京商WEBサイトにてご確認ください。
※お届け予定日数は夏・冬期休業または交通事情等運送上の理由により、遅れる場合がございますのであらかじめご了承ください。

1.まずはお店でお求めください。

まずは、お近くのお店か、この商品をお買い求めいただいたお店にご来店ください。ご希望のパーツの在庫があれば即購入できます。その際に組立/取扱説明書をお持ちになると購入がスムーズになります。



お店で在庫切れの場合でも京商の『オンラインパーツ直送便』※でお店から京商へ申し込みます

お店でご希望のパーツがたまたま品切れだった場合でも、京商の『オンラインパーツ直送便』※を利用すればその場で注文できます。『オンラインパーツ直送便』は、ご希望のパーツの品番や数量等を直接お店にご注文してください。在庫確認後代金をお支払いいただければ結構です。お客様のご自宅か、お店にお届けします。

※一部取扱っていないお店もございます。



オンライン
パーツ直送便
取扱店はこの
ステッカーが
目印です。

A: 取扱説明書で必要な
パーツの品番と数量を
確認する。



B: お店で必要なパーツを
注文し代金を支払う。



C: ご注文から約3~4日
お客様のご自宅か、お店に
お届けします。



2.お店に行けない場合は 京商オンラインショップで購入できます。

京商オンラインショップで購入する。



<https://rc.kyosho.com>

スペアパーツや、オプションパーツ、アクセサリ等
写真を見て購入することができます。



京商株式会社

〒243-0021 神奈川県厚木市岡田3050 厚木アクストメインタワー7F

●お問い合わせはユーザー相談室まで

電話 046-229-4115 受付時間：月～金曜（祝祭日を除く）13:00～18:00

組立や、操作上で不明な点のお問い合わせ方法

これらのサービスは日本国内に限らせて頂きます



組立てたり、操作してみて上手くいかない点などございましたら、ご購入いただいた販売店または、京商ユーザー相談室へお問い合わせください。

京商ユーザー相談室へお問い合わせの際は、お電話いただくか、下記のお問い合わせ用紙に必要事項をご記入のうえ、ファックスまたは郵便でお送りください。

京商へのお問い合わせ先 → 「京商ユーザー相談室」

京商へお問い合わせの際は、「京商ユーザー相談室」にご連絡ください。

お問い合わせの際は、お手元に商品や組立／取扱説明書をご用意のうえ、組立／取扱説明書のページ数、行程番号、部品番号(キーNo.)を用いるなど、なるべく具体的にお知らせください。

電話でのお問い合わせは：046-229-4115

電話でのお問い合わせは、月曜～金曜(祝祭日を除く)13:00～18:00。

FAXでのお問い合わせは：046-229-4032

FAXでは、24時間お問い合わせの受付をして居ります。回答は、翌営業日以降となる場合があります。営業日:月曜～金曜(祝祭日を除く)

郵便でのお問い合わせは：〒243-0021 神奈川県 厚木市 岡田3050 厚木アクストメインタワー7F
京商株式会社 ユーザー相談室宛

キリトリ線

お問い合わせ用紙

お問い合わせ用紙は、FAXまたは郵便でお送りください。回答方法は、京商で検討のうえ考慮させていただきます。

郵送の場合は、お問い合わせ用紙のコピーを保管してください。

品番	No.30619	商品名	TURBO OPTIMA			
ご購入店	店名		都道府県		ご購入年月日	年 月 日
	(電話 - -)					
ご使用プロポ	メーカー名	商品名	ご使用の	モーターエンジン		
ご氏名	フリガナ			R/C歴	約 年	
ご自宅住所	〒 - - 都道府県					
ご自宅の連絡先	電話 ()	FAX ()				
平日の昼間に可能な連絡先	電話 ()	FAX ()				
月曜～金曜(祝祭日を除く)13:00～18:00で電話連絡可能な時間帯				:	頃	受付No.(京商記入欄)

お問い合わせご記入欄:組立／取扱説明書のページ数や部品番号(キーNo.)を用いるなど、なるべく具体的にご記入ください。



メーカー指定の純正部品を使用して
安全にR/Cを楽しみましょう。

京商株式会社

〒243-0021 神奈川県厚木市岡田3050 厚木アクストメインタワー7F

●ユーザー相談室直通電話 046-229-4115

お問い合わせは：月曜～金曜(祝祭日を除く)13：00～18：00

66622407-1 PRINTED IN TAIWAN

WWW.KYOSHO.COM